



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Волгоград

(место составления акта)

« 04 » апреля 20 16 г.

(дата составления акта)

16-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 129

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул.Гражданская, 30

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о
проведении плановой выездной проверки № 129 от 20.02.16г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 361 Красноармейского района г. Волгограда (согласно приказа
от 02.04.15г № 409 Департамента по образованию Волгограда - муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11.03.16г с 10-30 до 17-00; 18.03.16г с 10-00 до 16-30;
04.04.16г с 15-00 до 16-30.

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Казанцева В.И.

11.03.16г в 10 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Утробина Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы
Геннадьевны, заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков,
Козловой Людмилы Викторовны, помощника врача отделением по обеспечению надзора по
гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
свидетельство об аккредитации № 8-АК от 26.02.2010г., выданное Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.710056 от 02.06.2015г., Федеральная служба по
аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Казанцева Вера Ивановна, заведующая МОУ
детский сад № 361

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» (МОУ детский сад № 361) имеются следующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1033401198621), устав (новая редакция) от 23.06.15г. № 786; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 3448017122) и др.

Полный юридический адрес: г.Волгоград, ул.Гражданская, 30

Фактический адрес: г.Волгоград, ул.Гражданская, 30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» размещен на земельном участке, площадью 8542 м². Участок огорожен по периметру металлическим забором.

На земельном участке имеется 12 групповых площадок. На групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков установлены тентовые навесы.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

В детском саду на момент проверки функционирует 12 групп.

МОУ детский сад № 361 расположен в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании. Здание построено в 1982 году по типовому проекту.

Здание площадью 1236,6 м². Подвальное помещение имеется, не используется.

Имеет следующие помещения:

1 этаж: музыкальный зал, кабинет ст.воспитателя, группа № 1, кабинет психолога, кабинет завхоза, кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, санитарный узел для сотрудников, группа № 12, группа № 10, спортивный зал, группа № 4, пищеблок (варочный цех, цех сырой продукции, складские помещения, бытовая комната), комната для работников пищеблока, складское помещение для бытовых нужд, группа № 3, кастелянша, прачечная (постирочная, гладильная), медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский кабинет, сан.узел),

2 этаж: группа № 9, группа № 2, группа № 11, группа № 8, группа № 7, группа № 5, группа № 6. В состав групповых помещений входят: комната приема детей, игровая, буфетная, спальная, туалетная комната, кроме группы № 6, № 10 (комната приема детей, игровая+ спальная, буфетная, туалетная комната).

Из-за течи кровли на стенах и потолке следы течи в группе № 6 (туалетная, буфетная, игровая, раздевалка), что не позволят проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В МОУ детский сад № 361 водоснабжение (холодная, горячая вода), отопление и канализация - централизованные.

Питьевой режим организован – кипяченая вода в групповых помещениях.

Все помещения имеют естественное освещение. Проветривание естественное сквозное обеспечено.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода.

На отопительных приборах нет ограждающих устройств в группе № 3 (туалетная), в музыкальном зале, в группе № 4 (туалетная), в группе № 2 (туалетная), в группе № 9 (туалетная), в группе № 8 (туалетная), в группе № 5 (туалетная), в группе № 6 (туалетная), что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для детей организовано питание в групповых помещениях. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе.

В производственном помещении пищеблока (сырой цех) не установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители; в производственном помещении

пищеблока (варочный цех) раковина для мытья рук не функционирует (нет подводки горячей и холодной воды), что является нарушением п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18.03.16г в моечной для мытья кухонной посуды не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объема применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». На конец проверки в моечной для мытья кухонной посуды вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объема применяемых моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

За 17.03.16г (обед) не отобрана суточная проба готовой продукции (соус сметанный), что является нарушением п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». С 18.03.16г суточные пробы оставляются в соответствии с п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продукты получают по заявкам на спец.транспорте поставщика.

Всего в учреждении работает 60 сотрудников. Из них в декретном отпуске 2 человека. Личные медицинские книжки у сотрудников имеются, мед. осмотр пройден.

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводились лабораторные и инструментальные исследования.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

18.03.2016г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- Из-за течи кровли на стенах и потолке следы течи в группе № 6 (туалетная, буфетная, игровая, раздевалка), что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1.;

- На отопительных приборах нет ограждающих устройств в группе № 3 (туалетная), в музыкальном зале, в группе № 4 (туалетная), в группе № 2 (туалетная), в группе № 9 (туалетная), в группе № 8 (туалетная), в группе № 5 (туалетная), в группе № 6 (туалетная), что является нарушением п.8.3.;

- В производственном помещении пищеблока (сырой цех) не установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители; в производственном помещении пищеблока (варочный цех) раковина для мытья рук не функционирует (нет подводки горячей и холодной воды), что является нарушением п.13.8.

За выявленные нарушения на заведующую МОУ детский сад № 361 составлен протокол об административном правонарушении № 051692 от 18.03.2016г

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

18.03.2016г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- В моечной для мытья кухонной посуды не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объема применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.13.14.;

- За 17.03.16г (обед) не отобрана суточная проба готовой продукции (соус сметанный), что является нарушением п.14.24.

За выявленные нарушения на старшую мед.сестру МОУ детский сад № 361 составлен протокол об административном правонарушении № 051691 от 18.03.2016г

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов); не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); не выявлены

нарушений не выявлено: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 883, Федеральный закон РФ от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», Федеральный закон РФ от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 181-10-16 об устранении выявленных нарушений от 04.04.16г; протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды от 11.03.2016г., протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Подписи лиц, проводивших проверку:



(Утробина О.В.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Казанцева Вера Ивановна, заведующая МОУ детский сад № 361

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» апреля 2016г.



(подпись)